

OKA Produktübersichten

Stand 02/2017





Willkommen bei OKA Büromöbel

Mehr als 150 Jahre Erfahrung in der Herstellung und dem Vertrieb von Büromöbeln zeichnen uns aus. Kundenorientierte Lösungen und ein hoher Qualitätsstandard sind unsere Merkmale. Diesen hohen Standard gewährleistet unsere gesamte OKA Produktpalette.

Prüfzeugnisse / Zertifikate

Zertifikat **Geprüfte Sicherheit**
Quality Office
 Umweltzeichen **Der Blaue Engel**



Qualitätsmanagementsystem lt. DIN EN ISO 9001
 Umweltmanagementsystem lt. DIN EN ISO 14001

Recycling

Gekennzeichnet sind als Voraussetzung für die Wiederverwertung:
 - Kunststoffteile für sortenreine Trennung.
 - Metallteile werden ebenso wie Holzteile nicht gekennzeichnet, da hier eine Zuordnung ohne Weiteres möglich ist.

Formaldehyd

Die Firma OKA Büromöbel ist Inhaber des Umweltzeichens **Der Blaue Engel**. Bei den vorgenommenen Messungen wurde eine Formaldehydkonzentration von weniger als 0,04 ppm im Prüfraum nachgewiesen. Damit werden die Kriterien für **Emissionsarme Möbel und Lattenroste aus Holz und Holzwerkstoffen | RAL-UZ 38** erfüllt.

Produktbeschreibung, Materialien
 Preisaufschläge, Tische / Stauraum
 Bestellbeispiele

004
 006
 008

OKA DeskLine / Tische

006

OKA FirstLine / Theke

026

OKA FlexLine / Container - Standard / Simply

030

OKA BaseLine / Schränke

034

OKA ModulLine / Schränke

060

OKA Akustik / Container+Schränke

064

OKA Screen / Raumteilung

070

Abkürzungen

Breiten	Tiefen	Höhen
B Breite	T Tiefe	H Höhe
B1 Abwinkelung Ansichtskante Ansatz Tisch	T1 Tiefe seitlich	KH Korpushöhe
BK Breite Kabelkanal	IT Innentiefe	IH Innenhöhe
BS Breite Sichtblende		SE Segmenteinheit
IB Innenbreite		
BR Breite Reling		
BT Breite Tisch		
TS Breite seitliche Sichtblende		
A Ansatzseite		
D Durchmesser		

PG	Material	Beschreibung	Zulässigkeiten								
			Platte/ Umleimer	Deckel/ Umleimer	Front	Korpus	Füllung oben	Füllung unten	Verblen- dung	Abschir- mung	Beinraum- blenden
P1	Melamin	Flächen aus kunstharzbeschichteter dekorativer Flachpressplatte, Kanten aus Kunststoff, Platte 19/25mm	x	x	x	x			x	x	x
	Melamin	Acoustic-Lightboard MR 100300, akustisch wirksam Alusilber / Weiß			x						
	Rollo Kunststoff	Rollo Akustik-Micro 15-12 Döllken, mikroperforiert, akustisch wirksam, Alusilber / Weiß			x						
P2	Vollkernplatte	Fläche und Kanten aus dekorativer Hochdruck-Schichtstoffplatte, HPL-Platte 13mm	x	x							
P3	Furnier P3	Fläche und Kanten aus Furnier Gruppe P3 komplett offenporig matt lackiert Platte 19/25mm	x	x	x	x			x	x	x
P4	Furnier P4	Fläche und Kanten aus Furnier Gruppe P4 komplett offenporig matt lackiert Platte 19/25mm	x	x	x	x			x	x	x
P5	Mdf lackiert	Flächen und Kanten lackiert auf Mdf-Platte 19mm			x				x	x	x
S1	Stoff Camira Lucia (100% Polyester)					x	x				
S2	Stoff Gabriel Atlantic (100% Polyester)					x	x				
S3	Stoff Camira Blazer (100% Polyester)					x	x				
G1	ESGlas klar Acryl			x		x	x				
G3	ESGlas satinato			x		x	x				x
G4	ESGlas satinato mit Alurahmen			x							
G7	Glas lackiert auf Trägerplatte 16mm		x	x							

Farbvarianten
siehe Möglichkeiten lt. OKA Farbübersicht

Dekorverlauf

Die nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick über die Dekorverläufe bei den einzelnen Tischplattengeometrien
Hinweis: ein fortlaufender Dekorverlauf bei zusammengesetzten Platten ist bei Melamin nicht möglich! Nur bei Furnier!






Inhalt

Verkettungslogik / Dekorverlauf	008
R60 / Q50	010
Jump starr / HE	012
Jump elektromotorisch / Lift-HV	014
Trion	016
Puron	018
Simply	020
Conference	022
Klapptische	024

- G Grundgestell**
[alle Füße / alle Seitenteile]
- L/R Links/Rechts winkelverkettet**
[Wegfall Fuß vorn links/rechts]
[Seitenteil links/rechts zurückgesetzt]
- C/A Links/Rechts linear verkettet**
[Wegfall Füße links/rechts]
[Wegfall Seitenteile links/rechts]
- 0 Zwischenplatte**
[ohne Füße / ohne Seitenteile]
- E/D Links/Rechts winkelverkettet mit Container Rechts/Links**
[Wegfall Fuß vorn links/rechts]
[Seitenteil links/rechts zurückgesetzt]
[statt Füße rechts/links => Container]
- B Links+Rechts winkelverkettet**
[Wegfall Füße vorn links+rechts]
[Seitenteil links+rechts zurückgesetzt]
- L/R-1 Ansatzplatte Links/Rechts**
[Ansatzplatte links/rechts ansteckbar nach rechts/links verkettet]
- H/I Ansatz Tisch Links/Rechts**
[Ansatz Tisch-Gestell nach rechts/links verkettet]
- M/N Ansatz Tisch stirnseitig Links/Rechts**
[Ansatz Tisch-Gestell nach rechts/links verkettet]
- A/C Conference Verkettung Links/Rechts**
[Tisch-Gestell nach rechts/links verkettet]

- 1 Gestellverbinder
- 2 Containerstütze
- 3 Stützfuß

Bei Spannweiten über 200cm immer mit Gestellverbinder arbeiten!




Ausfräsungen für Steckdosenboxen
Table In inkl. Kabelführungen:

Hinweis: Nicht bei allen Tischbreiten/-formen sind alle Ausfräsungen möglich!
Ggf. fragen Sie bitte im Werk an!


	hinten			tischmässig			Netbox Point ZP
	Turn drehbar	Axial klappbar	Line	Turn drehbar	Axial klappbar	Line	
- 2-fach	12	22	62	42	52	72	
- 3-fach	13	23	63	43	53	73	
- 4-fach	14	24	64	44	54	74	
- 5-fach	15	25	65	45	55	75	
- 6-fach	16	26	66	46	56	76	
- 7-fach	17	27	67	47	57	77	

Dekorverlauf

Die nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick über die Dekorverläufe bei den einzelnen Tischplattengeometrien
Hinweis: ein fortlaufender Dekorverlauf bei zusammengesetzten Platten ist bei Melamin nicht möglich! Nur bei Furnier!



Darstellung der Verkettungsmöglichkeiten am Beispiel R60 und Trion



Breitensprünge á 20cm	Tiefe	Breite
Rechteck Typ 1		
	60	80-220
	80	80-220
	90	80-220
	100	80-220

Form 12	Tiefe	Breite
	90	160-220
	100	160-220

Form 15	Tiefe	Breite
	98	200
	100	220

Form 17	Tiefe	Breite
	105	200
	105	220

Form 18	Tiefe	Breite
	98	200
	100	220

Form 23	Tiefe	Breite
	120	232

Form 11 120°	Tiefe	Breite
	129	208

Form 22 135°	Tiefe	Breite
	120	222

Form 1	Tiefe	Breite
	100/80	160-200

Form 9 135°	Tiefe	Breite
	113/80	197-257
		197-257

Form 10a 90° - Schenkelbreite 80	Tiefe	Breite
	120/80	120-220
	140/80	140-220
	160/80	160-220

Form 10b 90° - Schenkelbreite 60	Tiefe	Breite
	120/80	120-220
	140/80	140-220
	160/80	160-220

Rechteck Typ 4	Tiefe	Breite
	100	200-240
	120	200-240
	160	160

Kreis	Tiefe	Breite
	100	
	120	
	130	
	160	
	180	

Form 28	Tiefe	Breite
	60	140
	69	160

Form 38	Tiefe	Breite
	70	140
	80	160

Rechteck - Ansatzplatte rückseitig	Tiefe	Breite
	20	160-220

Form 37 - Ansatzplatte rückseitig	Tiefe	Breite
	50	160-220

Form 41 - Verkettungsplatte	Winkel	Breite
	90°	

Form 42 - Verkettungsplatte	Winkel	Breite
	45/60/90°	

Form 44 - Verkettungsplatte	Winkel	Breite
	45/60/90°	

Form 43 - Zwischenplatte	Winkel	Breite
	90/135°	

Form 47	Winkel	Breite
	90/135°	

Rechteck - Ansatzplatte frontseitig	Tiefe	Breite
	80-160	60/80

Form 30 - Ansatzstisch	Tiefe	Breite
	110	93
	120	100

Form 31 - Ansatzstisch	Tiefe	Breite
	110	93
	120	100

Form 32 - Ansatzstisch	Tiefe	Breite
	110	104
	120	112

Form 33 - Ansatzstisch	Tiefe	Breite
	110	93
	120	100

Form 34 - Ansatzstisch	Tiefe	Breite
	120/130	80

Form 35 - Ansatzstisch	Tiefe	Breite
	120	97
	128	102

Form 41 - Ansatzstisch	Tiefe	Breite
	120	120
	130	130

Form 42 - Ansatzstisch	Tiefe	Breite
	86	86
	120	120
	130	130

Form 30 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	110	93

Form 31 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	110	93

Form 32 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	110	104

Form 33 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	110	93

Form 34 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	120	80

Form 35 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	120	97
	148	125

Rechteck - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	80	40/45/80/120

Form 36 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	80	80/100/120

Form 69 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	80	80/100/120

Form 39 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	120	120
	160	160

Form 41 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	120	120


Form 42 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	81	69
	86	86
	120	120

Form 44 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	88	69
	120	120

Blockstellung	Tiefe	Breite
	160-200	50

Form 37 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	160-200	50

Form 69 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	160-180	80



Breitensprünge á 20cm	Tiefe	Breite
Rechteck Typ 1	60 70 80 90 100	80-220 140 80-220 80-220 80-220
Form 12	90 100	160-220 160-220
Form 14	120	232
Form 15	98	200
Form 16	80 90 100	160-220 160-220 160-220
Form 17	105	200
Form 18	97,5	200
Form 23	120	232
Form 11 120°	120	208
Form 22 135°	120	222
Form 63	120	139


Form	Tiefe	Breite
Form 1	100/80	160-220
Form 2	100/80	180-220
Form 3	100/80	180-220
Form 4	100/80	160-220
Form 6	100/80	160-200
Form 65	120/80	180-220
Form 9 135°	113/80 127/80	197-257 197-257
Form 10a 90° - Schenkelbreite 80	120/80 140/80 160/80	120-220 140-220 160-220
Form 10b 90° - Schenkelbreite 60	120/80 140/80 160/80	120-220 140-220 160-220
Form 19 90° Cockpit	160/80	160-220
Form 20 90° Cockpit	160/80	200/220
Form 13	120	232

Form	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte rückseitig	20	80-220
Form 37 - Ansatzplatte rückseitig	50	160-220
Form 69 - Ansatzplatte rückseitig	80	160-220
Form 41 - Verkettungsplatte	90°	
Form 42 - Verkettungsplatte	45/60/90°	
Form 44 - Verkettungsplatte	45/60/90°	
Form 43 - Zwischenplatte	90/135°	
Theke - Rechteck	20	80/120/160

Form	Tiefe	Breite
Form 30 - Ansatzstisch	110	93
Form 31 - Ansatzstisch	110	93
Form 32 - Ansatzstisch	110	104
Form 33 - Ansatzstisch	110	93
Form 34 - Ansatzstisch	120	80
Form 35 - Ansatzstisch	120	97
Form 40 - Ansatzstisch	137	113/127
Form 41 - Ansatzstisch	120	120
Form 42 - Ansatzstisch	120	120
90° Ansatzstisch Rechteck	80-200	60/80
90° Ansatzstisch Trapez	80-200	60/80


Form	Tiefe	Breite
Form 30 - Ansatzplatte	110	93
Form 31 - Ansatzplatte	110	93
Form 32 - Ansatzplatte	110	104
Form 33 - Ansatzplatte	110	93
Form 34 - Ansatzplatte	120	80
Form 35 - Ansatzplatte	120	97
Form 39 - Ansatzplatte	120 160	120 160
Rechteck - Ansatzplatte	80	40/45/64 80/120
Form 69 - Ansatzplatte	80	40/80/120
Form 40 - Ansatzplatte	137	113/127
Form 41 - Ansatzplatte	120	120
Form 42 - Ansatzplatte	81 86 120	69 86 120
Form 45 - Ansatzplatte	80	40

Blockstellung	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte	160-200	50
Form 37 - Ansatzplatte	160-200	50
Form 69 - Ansatzplatte	160-200	80



Breitensprünge á 20cm		Tiefe	Breite
Rechteck Typ 1			
	80	80-200	
	90	80-200	
	100	80-200	
Form 12			
	90	160-220	
	100	160-220	
Form 14			
	120	232	
Form 15			
	98	200	
Form 16			
	80	160-220	
	90	160-220	
	100	160-220	
Form 17			
	105	200	
Form 18			
	97,5	200	
Form 23			
	120	232	
Form 11 120°			
	120	208	
Form 22 135°			
	120	222	
Form 63			
	120	139	

Form	Tiefe	Breite
Form 1		
	100/80	160-200
Form 2		
	100/80	180-220
Form 3		
	100/80	180-220
Form 4		
	100/80	160-200
Form 6		
	100/80	160-200
Form 65		
	120/90	180-220
Form 9 135°		
	113/80	197-257
	127/80	197-257
Form 10a 90° - Schenkelbreite 80		
	120/80	120-220
	140/80	140-220
	160/80	160-220
Form 10b 90° - Schenkelbreite 60		
	120/80	120-220
	140/80	140-220
	160/80	160-220
Form 19 90° Cockpit		
	160/80	160-220
Form 13		
	120	232



Breitensprünge á 20cm	Tiefe	Breite
Rechteck Typ 1	60/80/90/100	80-220
	70	140
	120	80-260
	160	80-220

Form 12	Tiefe	Breite
	90	160-220
	100	160-220

Form 15	Tiefe	Breite
	98	200

Form 17	Tiefe	Breite
	105	200

Form 18	Tiefe	Breite
	97,5	200

Form 22 135°	Tiefe	Breite
	120	222

Rechteck Typ 1 - Besprechung	Tiefe	Breite
	120/160	80-220

Form 1	Tiefe	Breite
	100/80	160-200

Form 6	Tiefe	Breite
	100/80	160-200

Form 9 135°	Tiefe	Breite
	113/80	197-257
	127/80	197-257

Rechteck - Ansatzplatte rückseitig	Tiefe	Breite
	20	80-220

Form 37 - Ansatzplatte rückseitig	Tiefe	Breite
	50	160-220

Form 69 - Ansatzplatte rückseitig	Tiefe	Breite
	80	160-220

Form 43 - Zwischenplatte	Tiefe	Breite
	90/135°	

Theke - Rechteck	Tiefe	Breite
	20	80/120/160

90° Ansatz Tisch Rechteck	Tiefe	Breite
	80-200	60/80

90° Ansatz Tisch Trapez	Tiefe	Breite
	80-200	60/80

B1=60cm

Form 30 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	110	93

Form 31 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	110	93

Form 32 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	110	104

Form 33 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	110	93

Form 34 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	120	80

Form 35 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	120	97

Form 39 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	120	120
	160	160

Rechteck - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	80	45/64/80/120

Form 69 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	80/90/100	40/80/120

Form 40 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	137	113/127


Form 41 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	120	120

Form 42 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	81	69
	86	86
	120	120

Rechteck - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	160-200	50

Form 37 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	160-200	50

Form 69 - Ansatzplatte	Tiefe	Breite
	160-200	80



Breitensprünge á 20cm	Tiefe	Breite
Rechteck Typ 1	80/90/100	80-200

	Tiefe	Breite
Rechteck Typ 1 - Besprechung	100	100-200
	120	120-200
Rechteck Typ 10	120	140-240
	140	160-240


	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte rückseitig	20	80-220
Form 37 - Ansatzplatte rückseitig	50	160-220
Form 69 - Ansatzplatte rückseitig	80	160-220

	Tiefe	Breite
90° Ansatz Tisch Rechteck	80-200	60/80
90° Ansatz Tisch Trapez	80-200	60/80

B1=60cm

	Tiefe	Breite
Form 30 - Ansatzplatte	110	93
Form 31 - Ansatzplatte	110	93
Form 32 - Ansatzplatte	110	104
Form 33 - Ansatzplatte	110	93
Form 34 - Ansatzplatte	120	80
Form 35 - Ansatzplatte	120	97
Form 39 - Ansatzplatte	120 160	120 160
Rechteck - Ansatzplatte	80	45/64/80/120
Form 69 - Ansatzplatte	80	40/80/120
Form 40 - Ansatzplatte	137	113/127
Form 41 - Ansatzplatte	120	120
Form 42 - Ansatzplatte	81 86	69 86

Blockstellung	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte	160-200	50
Form 37 - Ansatzplatte	160-200	50
Form 69 - Ansatzplatte	160-200	80



Breitensprünge á 20cm	Tiefe	Breite
Rechteck Typ 1		
	60/80/90/100	80-200
	70	140
	120	80-200
	160	80-200
Form 12		
	90	160-220
	100	160-220

Form	Tiefe	Breite
Form 1	100/80	160-200
Form 6	100/80	160-200
Form 9 135°	113/80 127/80	197-257 197-257
Form 10a 90° - Schenkelbreite 80	120/80 140/80 160/80	120-220 140-220 160-220
Form 10b 90° - Schenkelbreite 60	120/80 140/80 160/80	120-220 140-220 160-220

Form	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte rückseitig	20	80-200
Form 37 - Ansatzplatte rückseitig	50	160-200
Form 69 - Ansatzplatte rückseitig	80	160-200
Form 43 - Zwischenplatte	90/135°	
Theke - Rechteck	20	80/120/160


Form	Tiefe	Breite
90° Ansatz Tisch Rechteck	80-200	60/80

Form	Tiefe	Breite
Form 30 - Ansatzplatte	110	93
Form 31 - Ansatzplatte	110	93
Form 32 - Ansatzplatte	110	104
Form 33 - Ansatzplatte	110	93
Form 34 - Ansatzplatte	120	80
Form 35 - Ansatzplatte	120	97
Form 39 - Ansatzplatte	120 160	120 160
Rechteck - Ansatzplatte	80	40/45/64 80/120
Form 69 - Ansatzplatte	80	80/120
Form 40 - Ansatzplatte	137	113/127
Form 41 - Ansatzplatte	120	120
Form 42 - Ansatzplatte	81 86	69 86

Blockstellung	Tiefe	Breite
Rechteck - Ansatzplatte	160-200	50
Form 37 - Ansatzplatte	160-200	50
Form 69 - Ansatzplatte	160-200	80

Form	Tiefe	Breite
Rechteck Typ 4 - Besprechung	120	180/220
Form 26 - Besprechung	120	180/220


Typenübersicht T-Fußprogramm "Conference"








verfügbare Gestellvarianten

Einsäuler

Zweisäuler









Breitensprünge á 20cm	Tiefe	Breite
Rechteck Typ 1 - Seminar	60/70/80	120-160
		
Rechteck Typ 1 - Konferenz	60/70/80	160-200
		
Form 28 - Trapez	60 69	140 160
		
Kreis	80 90	
		




Inhalt

Programmübersicht

028

Breitensprünge á 20cm	Tiefe	Breite
Theke - Rechteck		
	25	80-220
Theke - 135° abgewinkelt		
	135°	197-257
Theke - 90° abgewinkelt		
	80-120 140 160	120-220 140-220 160-220
Theke - Bogenform		
	45/90°	

Verkettungsarten	Thekenseite				
	links		rechts		
	Verkettung	Abschluss	Verkettung	Abschluss	
- ohne	-	-	-	-	LL
x mit	-	x	-	x	AA
	x	-	x	-	BB
	3SE auf 2SE	1SE	3SE auf 2SE	1SE	CC
1 Abschlussblende 3SE	- / x	x / -	x / -	- / x	AB / BA
2 Abschlussblende 2SE	- / 3SE auf 2SE	3SE / 1SE	3SE auf 2SE / -	1SE / 3SE	AC / CA
3 Abschlussblende 1SE	- / -	x / -	- / -	- / x	AL / LA
4 Verbinder	x / 3SE auf 2SE	- / 1SE	3SE auf 2SE / x	1SE / -	BC / CB
	x / -	- / -	- / x	- / -	BL / LB
	3SE auf 2SE / -	1SE / -	- / 3SE auf 2SE	- / 1SE	CL / LC





Inhalt


Programmübersicht

032


CompactContainer T 60, 80



CombiContainer T 60, 10 HE




FrontauszugContainer




HighContainer H 116,2




SitContainer T 45, 10 HE




PersonalContainer T 45, H 115,1




CateringContainer T 45, H 115,1



RollBoards T 45, 2 OH



RollBoards T 45, 3 OH





Inhalt

Regal.Schränke	036
Drehtüren.Schränke	038
Vitrinen.Schränke	041
Kombinations.Schränke	042
Schiebtüren / Querrollladen / Vertikalrollladen.Schränke	044
Hängeregistratur- und Schubladen.Schränke	046
Prospektregal / Ablageregal / Verteilerregal.Schränke	048
Hänge.Schränke	050
Schließfach / Spind.Schränke	052
Eckkorpusse / Durchgangselemente / Verblendungen	054
Deckplatten	056
Sichrückwände	058

RegalSchränke T45

B40 B60 B80 B80 B120 B120
 B50 B90 B90 B90 B130 nur 1OH,2OH,3OH! B120
 B60 B100 B100 B160 nur 1OH,2OH,3OH!

! ab 4OH zerlegbar!

Aussenecke

Innenecke

T64,2

B40 B40 B80
 B50 B50 B90
 B60 B60

B80 B100 B100
 B90 B120 B120

T35,4

B40 B80 B120
 B50 B90 B100
 B60 B100

ZwischenRegale T40

B40 B50 B50 B60 B60 B80
 B60 B80 B80
 Innenecke B/T80 B50

1OH

Sideboard

2OH

Sideboard

Tischhöhe

2OH

Basisschrank

3OH

Basisschrank

4OH

Basisschrank

5OH

Basisschrank

6OH

Basisschrank

1OH

Aufsatzschrank

2OH

Aufsatzschrank

(optional mit

Auszugsplatte)

3OH

Aufsatzschrank

(optional mit







Auszugsplatte)

4OH

Aufsatzschrank

(optional mit

Auszugsplatte)



DrehtürenSchränke

T45

	Akten B40 B50 B60	Garderobe B60	Akten B80 B90 B100 B120	Akten/Garderobe B80 B90 B100	Küchenmodul B100	Waschmodul B100	Akten/Akten B120	Akten/Garderobe B120	Garderobe/Garderobe B120	Akten Innenecke lab 4OH zerlegbar!	Garderobe
1OH Sideboard											
2OH Sideboard Tischhöhe											
2OH Basisschrank											
3OH Basisschrank											
4OH Basisschrank											
5OH Basisschrank											
6OH Basisschrank											
1OH Aufsatzschrank											
2OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugplatte)											
3OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugplatte)											
4OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugplatte)											


T64,2

	Akten B40 B50 B60	Garderobe B40 B50 B60	Akten B80 B90 ! B80/90/100/120	Garderobe B80 B90	Akten/Akten B100 B120	Akten/Garderobe B100 B120	Garderobe/Garderobe B100 B120
1OH Sideboard							
2OH Sideboard Tischhöhe							
2OH Basisschrank							
3OH Basisschrank							
4OH Basisschrank							
5OH Basisschrank							
6OH Basisschrank							
1OH Aufsatzschrank							
2OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugplatte)							
3OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugplatte)							
4OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugplatte)							

T35,4

	Akten B40 B50	Akten B80 B90 B100
1OH Sideboard		
2OH Sideboard Tischhöhe		
2OH Basisschrank		
3OH Basisschrank		
4OH Basisschrank		
5OH Basisschrank		
6OH Basisschrank		
1OH Aufsatzschrank		
2OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugplatte)		
3OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugplatte)		
4OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugplatte)		

Bi- COLOUR




! Diese Schränke sind bei Einzelaufstellung mit Wandbefestigung zu sichern / Kippgefahr !


VitrinenSchränke (Alu-Rahmen, Füllung ESG-satinato)

T45


B40 B80 B80 B100 B100
B50 B100




2OH
Basisschrank




3OH
Basisschrank




4OH
Basisschrank




5OH
Basisschrank




6OH
Basisschrank




2OH
Aufsatzschrank
(optional mit
Auszugsplatte)



3OH
Aufsatzschrank
(optional mit
Auszugsplatte)












4OH
Aufsatzschrank
(optional mit
Auszugsplatte)



(ohne Rahmen, ESG-satinato oder Klarglas)


T45

B40 B80
B50 B100




KombinationsSchränke (vertikal)
T45

B40 B50 B40 B50 B40 B50 B40 B50 B40 B50 B40 B50 B40 B50 B80 B100 B80 B100 B80 B100 B80 B100 B80 B100



KombinationsSchränke (horizontal)


B80 B100 B80 B100 B80 B100 B80 B100 B80 B100 B80 B100 B80 B100 B80 B100



SchiebetürenSchränke T45 / 64,2



Bi- COLOUR




QuerrolloSchränke T45 / 64,2






VertikalrolloSchränke T45



Hängeregistratur- und SchubladenSchränke (incl. Gegengewicht)
T45



T64,2




2x+Rest	4x	5x	6x	2,5HE / A6 quer Karteibahn / Karteikasten
2x	3x	3x + Rest	4x + Rest	3HE / A5 quer Karteibahn / Karteikasten
2x	4x	5x	6x	4HE / A5 hoch Karteibahn / Karteikasten
1x + Rest	2x	2x + Rest	3x	4HE / A4 quer Karteibahn / Karteikasten
2x	3x	3x + Rest	4x + Rest	5HE / A4 hoch Karteibahn / Karteikasten
1,5 Bahnen	2 Bahnen	2,5 Bahnen	3 Bahnen	5HE / HR A4 quer

2x+Rest	4x	5x	6x	2,5HE / A6 quer Karteibahn / Karteikasten
2x	3x	3x + Rest	4x + Rest	3HE / A5 quer Karteibahn / Karteikasten
2x	4x	5x	6x	4HE / A5 hoch Karteibahn / Karteikasten
1x + Rest	2x	2x + Rest	3x	4HE / A4 quer Karteibahn / Karteikasten
2x	3x	3x + Rest	4x + Rest	5HE / A4 hoch Karteibahn / Karteikasten
1,5 Bahnen	2 Bahnen	2,5 Bahnen	3 Bahnen	5HE / HR A4 quer


! Diese Schränke sind bei Einzelaufstellung mit Wandbefestigung zu sichern / Kippgefahr!

Bi-COLOUR




ProspektSchränke
T45

B60 B80 B120



VerteilerregalSchränke
T45

B60 B80 B120




AblageregalSchränke
T45



B60 B80 B120




4OH
Basisschrank





24xDINA4 36xDINA4 48xDINA4




5OH
Basisschrank





30xDINA4 45xDINA4 60xDINA4




2OH
Aufsatzschrank
(optional mit
Auszugplatte)




12xDINA4 18xDINA4 24xDINA4




3OH
Aufsatzschrank
(optional mit
Auszugplatte)





18xDINA4 27xDINA4 36xDINA4



4OH
Aufsatzschrank
(optional mit
Auszugplatte)



24xDINA4 36xDINA4 48xDINA4



HängeSchränke T35,4

B40 B80 B100
B50 B90 B120
B60 B130
B160



B40 B80 B100
B50






B40 B80 B100
B50



1OH




2OH




SchließfachSchränke
T45

B40 B80
B50 B100




T64,2

B40 B80
B50 B100




mit Einwurf
T45

B40 B80
B50 B100



SpindSchränke
T64,2

B36 B70,7 B105,4








Einbauten
T45






Wertfach
IB 17,1 IB 37,1
IB 25,7 IB 43,7
IB 27,1 IB 46,2
IB 33,7 IB 56,2
IB 36,2 IB 57,1






4OH
Basisschrank




5OH
Basisschrank



6OH
Basisschrank




Bi- COLOUR



Eckkorpus


T45
90 Grad
B50




45 Grad




2OH
Sideboard
Tischhöhe



2OH
Basisschrank




3OH
Basisschrank




4OH
Basisschrank



5OH
Basisschrank




6OH
Basisschrank




1OH
Aufsatzschrank



2OH
Aufsatzschrank



3OH
Aufsatzschrank



4OH
Aufsatzschrank



Durchgangselemente

T45

Durchgang
B90
B100
B110
B120



T64,2

Durchgang
B90
B100
B110
B120



Durchgangstür Vollblatt
B110



Durchgangstür ESG Glas klar
B110



T45

Füllkorpus Durchgang / oder -tür
B90
B100
B110
B120



T64,2

Füllkorpus Durchgang / oder -tür
B90
B100
B110
B120




Verblendungen vertikal

T45

Wandanschluss
B bis 10
B bis 25



Zwischenblenden
B bis 25
B bis 50



Innenecke
B 10x10



Wandabschluss
T45 T64,2





Verblendungen horizontal

Deckenanschluss
H bis 25
B40 - 240





H bis 50
B40 - 240




5OH



6OH



130cm
anpassen




Deckplatte schwebend

T50

Rechteck vorn/seit,+5 überstehend

- B120+10
- B130+10
- B140+10
- B160+10
- B180+10
- B200+10
- B220+10
- B240+10









Form 16 umlaufend +5 überstehend

- B120+10
- B130+10
- B140+10
- B160+10
- B180+10
- B200+10
- B220+10
- B240+10



Form 37 vorn/seitl. +5 überstehend

- B120+10
- B130+10
- B140+10
- B160+10
- B180+10
- B200+10
- B220+10
- B240+10



2OH
Basisschrank
+12

3OH
Basisschrank
+12

Deckplatte aufliegend

T46 für 1x45

Rechteck umlaufend +1überstehend

- B120+2
- B130+2
- B140+2
- B160+2
- B180+2
- B200+2
- B220+2
- B240+2



T91 für 2x45

Rechteck umlaufend +1überstehend

- B120+2
- B130+2
- B140+2
- B160+2
- B180+2
- B200+2
- B220+2
- B240+2



Sichrückwand Aufdopplung S19 (Platte oder Stoff)
T45







	B40 B50 B60	B80 B90 B100 B120	B130 B160	B36 B70,7 B105,4	Außenecke	Innenecke	90 Grad	45 Grad
2OH Sideboard Tischhöhe								
2OH Basisschrank								
3OH Basisschrank								
4OH Basisschrank								
5OH Basisschrank								
6OH Basisschrank								
1OH Aufsatzschrank								
2OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugsplatte)								
3OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugsplatte)								
4OH Aufsatzschrank (optional mit Auszugsplatte)								



Inhalt

Programmübersicht

062






Inhalt

Programmübersicht




066

T45

B79,4



B99,4



DrehtürenSchränke

Akustik Lightboard MR 100300 (Fronten und/oder Rückwand)

T45

Akten

B40

B50

B60

Garderobe

B60

Akten

B80

B90

B100

Akten/Garderobe

B80

B90

B100

Akten/Akten

B120

Akten/Garderobe

B120

Garderobe/Garderobe

B120

Akten

Innenecke

lab 4OH zerlegbar!


Garderobe



Diese Schränke sind bei Einzelaufstellung mit Wandbefestigung zu sichern / Kippgefahr!

SchiebetürenSchränke

Akustik Lightboard MR 100300 (Fronten und/oder Rückwand)



QuerrolloSchränke (nach links oder rechts öffnend)

Akustik Micro 15/12 (Fronten) mit oder ohne Akustik Lightboard MR 100300 (Rückwand)





Inhalt

Programmübersicht

072

S41
Vollwand
gerade
auf Tisch
60-220cm

S41
Vollwand
gerade
hinter Tisch
60-220cm

S41
Vollwand
Übergang 0,5OH
hinter Tisch
80-160cm

S41
Kombiwand
gerade
hinter Tisch
60-220cm


S22
Vollwand
gerade
hinter Tisch
60-220cm

DeskTOP
Vollwand
gerade / oben
auf Tisch
60-220cm

DeskTOP
Vollwand
gerade / oben
hinter Tisch
60-220cm

DeskTOP
Vollwand
gerade / unten
hinter Tisch
60-220cm


1 OH
38cm




1 OH
48cm




1,5 OH
60cm




2 OH
81,9cm




3 OH
120,3cm



3,5 OH
139,5cm



4 OH
158,7cm



Irrtum bei Beschreibungen
sowie technische Änderungen, die der
Qualitätsverbesserung dienen, behalten
wir uns ausdrücklich vor.
Soweit nicht anders vereinbart, gelten unsere
AGB's in der aktuellen Fassung.

wir sind ihr büro.

OKA Büromöbel GmbH & Co. KG

Eibauer Straße 1–5 // D-02727 Ebersbach-Neugersdorf // Germany
tel 0049.3586.711-0 // fax 0049.3586.711-170
www.oka.de

Alle Rechte bei OKA Büromöbel GmbH
All rights: OKA Büromöbel GmbH

Gedruckt in Deutschland auf chlorfrei gebleichten Papier.
Printed in Germany on chlorine-free bleached paper.

